

CATALOGO

TERMOCAMINI, STUFE, TERMOSTUFE, CALDAIE,
FORNI E BARBEQUE, LINEA DESIGN

Efficiente nei consumi e
performante

Elegante e perfettamente
integrabile

Tecnologica ma
intuitiva nell'uso

 **DeBARTOLO**

DEBARTOLOTERMOCAMINI.IT



INDICE

DE BARTOLO - CATALOGO
Termocamini, stufe, termostufe, caldaie, forni e barbeque, linea design.

De Bartolo srl
debartolotermocamini.it

Sede legale:
87041 Acri (CS) - Italia
Via Enrico de Nicola, 20

Sede operativa:
87048 Santa Sofia d'Epiro (CS) - Italia
Contrada Mandrie (zona industriale)

Progetto grafico
Lenus Media
lenus.it

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.

LA NOSTRA STORIA	04
LA NOSTRE CERTIFICAZIONI	07
LINEA TERMOCAMINI	10
LINEA STUFE	14
LINEA TERMOSTUFE	18
LINEA CALDAIA	22
LINEA FORNI E BARBEQUE	26
LINEA DESIGN	32

LA NOSTRA STORIA

Acri (CS),
primi anni '80



Le origini di una passione artigiana

La storia di De Bartolo nasce da una passione autentica per la tecnica e per il calore, costruita nel tempo con competenza e curiosità. È nei primi anni Settanta che Francesco De Bartolo, fondatore dell'azienda, lascia la Calabria per trasferirsi a Milano, dove muove i primi passi nel settore elettromeccanico e successivamente nell'impiantistica termica civile e industriale.

L'esperienza maturata presso importanti realtà del Nord Italia, lo porta a operare su grandi centrali termiche commissionate dalla Cassa del Mezzogiorno, lavorando su impianti distribuiti in tutto il Paese. Già alla fine degli anni Settanta, De Bartolo si distingue per una visione innovativa, installando tra i primi, impianti a pavimento con


pannelli solari e sistemi a pompa di calore acqua-acqua. Tornato in Calabria nei primi anni Ottanta, decide di mettersi in proprio, trasformando le conoscenze tecniche in soluzioni concrete.

Nel 1983 realizza la sua prima caldaia inseribile in un camino tradizionale e collegabile all'impianto di riscaldamento domestico, seguita l'anno successivo da una caldaia con serpentina in rame per la produzione di acqua calda sanitaria. È l'inizio di un percorso che unisce artigianato, ricerca e applicazione pratica.

Innovazione, famiglia e visione futura

La sperimentazione continua porta, nel 1986, alla produzione delle prime caldaie a biomassa alimentate a cippato e segatura e, nello stesso anno, al deposito del primo brevetto per il termocamino a cella estraibile con serpentina in rame a bagno per i sanitari. Una soluzione rivoluzionaria per l'epoca, pensata non solo per le nuove costruzioni ma anche per l'installazione su camini esistenti.

Negli anni successivi, l'azienda cresce e si consolida grazie all'ingresso della seconda generazione: Ernesto, laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Bologna, affianca il padre dal 2012, mentre Ivan approfondisce all'Università della Calabria lo studio del comportamento termico dei termocamini, contribuendo allo sviluppo e all'ottimizzazione delle prestazioni.



Nel 2019 De Bartolo ottiene la certificazione ambientale 4 stelle con il massimo coefficiente premiante del Conto Termico per il termocamino policomcombustibile a porta aperta, funzionante anche a cippato di legna. Nel 2026 l'azienda raggiunge un ulteriore traguardo con l'ottenimento della certificazione ambientale 5 stelle, confermando l'impegno costante verso l'efficienza energetica e la sostenibilità.

Oggi l'azienda progetta e realizza in autonomia termocamini, caldaie a biomassa, termostufe policomcombustibili e stufe ad aria, tutte conformi alle normative CE, caratterizzate da elevata efficienza e consumi contenuti.

Cresciuta oltre i confini regionali, De Bartolo è una realtà solida e affidabile che continua a mettere al centro la qualità costruttiva, l'innovazione e la capacità di rispondere in modo concreto alle esigenze di ogni cliente.



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI



EN-16510

EN-303-5

15a B-VG



MADE IN ITALY

Il Made in Italy è la nostra mission e il cliente che acquista De Bartolo è certo di avere scelto un prodotto italiano di qualità, curato nei minimi dettagli e interamente realizzato in Italia.

Ogni prodotto nasce da una tradizione artigianale italiana che unisce esperienza, innovazione e cura del dettaglio. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate in Italia, con materiali selezionati e lavorazioni che garantiscono qualità, durata e affidabilità nel tempo. Ogni modello può essere personalizzato per adattarsi alle esigenze tecniche e allo stile di ogni ambiente, perché il calore non è solo una funzione, ma parte integrante della casa.

IL CALORE SU MISURA

Le immagini e le rappresentazioni grafiche presenti in questo catalogo hanno esclusivamente finalità illustrative e dimostrative.

Colori, finiture, accessori, configurazioni e dettagli estetici potrebbero variare rispetto al prodotto. Eventuali elementi d'arredo, complementi o ambientazioni presenti nelle fotografie non sono inclusi se non espressamente indicato.



Il termocamino è il cuore pulsante della casa. Unisce la forza del fuoco alla tecnologia dell'impianto, trasformando il calore in energia distribuita in modo efficiente e costante.

Non è solo un elemento scenografico, ma una soluzione strutturale capace di riscaldare ambienti e acqua sanitaria, integrandosi perfettamente con l'impianto domestico.

Realizzati con materiali di alta qualità e progettati per garantire sicurezza, rendimento e durata nel tempo, i termocamini De Bartolo rappresentano l'equilibrio tra tradizione e innovazione. Ogni modello è studiato per offrire prestazioni elevate, affidabilità e possibilità di personalizzazione, adattandosi sia a contesti classici sia ad ambienti contemporanei.

Il calore diventa così presenza, comfort e valore nel tempo.

LINEA TERMOCAMINI

LINEA TERMOCAMINI



Dati tecnici

Potenza nominale (kW)	25,30
Potenza massima (Kcal/h)	20,22
Volume riscaldabile (m³)	450/600
Rendimento	82,05
Produzione acqua sanitaria (L/min)	25
Pressione max	1,5 bar
Altezza x Lunghezza x Larghezza (cm)	1,30 x 78 x 78
Ø Fumi (mm)	250

Colori
Grigio e nero (standard),
colori personalizzabili.

Varianti (su richiesta)
- Fronte classico
- Fronte panoramico

Combustibili
Legna.

CLASSIC

Legna 30/35 kw

Classic è il termocamino a legna che unisce solidità costruttiva e fascino tradizionale. Progettato per integrarsi perfettamente nell'impianto domestico, garantisce rendimento, affidabilità e comfort costante.

Funzionante sia a porta chiusa per massimizzare le prestazioni, sia a porta aperta per vivere il piacere visivo e l'atmosfera del fuoco tradizionale, offre un'esperienza completa tra efficienza e convivialità.

Disponibile con frontale classico o panoramico, è la scelta ideale per chi desidera il calore autentico del fuoco a legna con prestazioni efficienti e durature nel tempo.

Accessori di serie
Silenziosità, pulizia facile, vetro autopulente, componenti di qualità certificata.



LINEA TERMOCAMINI



Dati tecnici

Potenza nominale (kW)	29,66
Potenza massima (Kcal/h)	26,05
Volume riscaldabile (m³)	450/600
Rendimento	90,31
Produzione acqua sanitaria (L/min)	25
Pressione max	1,5 bar
Altezza x Lunghezza x Larghezza (cm)	1,30 x 77/87 x78
Ø Fumi (mm)	250

CLASSIC - C
Policombustibile (legna/biomasse)

Classic C è il termocamino policombustibile che unisce struttura solida e versatilità d’uso. Progettato per integrarsi nell’impianto domestico, consente di scegliere il combustibile più adatto garantendo efficienza, autonomia e comfort costante. È utilizzabile anche come termocamino a porta aperta, per vivere il piacere autentico della fiamma libera.

Disponibile con frontale tradizionale o panoramico, valorizza l’estetica del fuoco e si distingue per affidabilità costruttiva e prestazioni elevate, offrendo una soluzione completa e performante per il riscaldamento domestico.

Colori
Grigio e nero (standard), colori personalizzabili.

Varianti (su richiesta)

- Fronte classico
- Fronte panoramico
- Kit policombustibile e interscambiabile DX/SX
- Kit posteriore policombustibile installato sul termocamino

Combustibili
Legna, cippato, biomassa.

Accessori di serie
Silenziosità, pulizia facile, vetro autopulente, componenti di qualità certificata.

50%

50%

2.0

CERTIFICATO A LEGNA EN 13229:2006

CERTIFICATO A PELLET BIOMASSA EN 14785:2006

LINEA TERMOCAMINI



Dati tecnici

Termico nominale (kW)	29,66
Potenza massima (Kcal/h)	26,05
Volume riscaldabile (m³)	450/600
Rendimento	90,31
Produzione acqua sanitaria (L/min)	25
Pressione max	1,5 bar
Altezza x Lunghezza x Larghezza (cm)	1,30 x 77/87 x78
Ø Fumi (mm)	250

CLASSIC - P
Policombustibile (legna/biomasse)

Classic P è il termocamino policombustibile progettato per offrire massima versatilità e prestazioni elevate in ogni contesto abitativo. Pensato per integrarsi perfettamente nell’impianto domestico, consente l’utilizzo di più combustibili, garantendo efficienza, continuità di calore e gestione ottimizzata dei consumi. È utilizzabile anche come termocamino a porta aperta, per vivere il piacere autentico della fiamma libera.

La struttura solida e affidabile è valorizzata da un’estetica classica, disponibile con frontale tradizionale o panoramico, che mette al centro la fiamma come elemento di comfort e atmosfera. Classic P rappresenta una soluzione evoluta per chi desidera un sistema di riscaldamento potente, flessibile e costruito per durare nel tempo.

Colori
Grigio e nero (standard), colori personalizzabili.

Varianti (su richiesta)

- Fronte classico
- Fronte panoramico
- Kit policombustibile e interscambiabile DX/SX
- Kit posteriore policombustibile installato sul termocamino

Combustibili
Legna, pellet, gusci di nocciole, nocciolino.

Accessori di serie
Silenziosità, pulizia facile, vetro autopulente, componenti di qualità certificata.

50%

50%

2.0

CERTIFICATO A LEGNA EN 13229:2006

CERTIFICATO A PELLET BIOMASSA EN 14785:2006

La stufa è l'incontro perfetto tra calore e design. Non solo fonte di riscaldamento, ma elemento d'arredo capace di definire lo stile di un ambiente e renderlo più accogliente.

Le stufe De Bartolo sono progettate per offrire efficienza, sicurezza e comfort, con soluzioni che uniscono tecnologia avanzata e cura artigianale.

Linee moderne o più morbide, finiture ricercate e materiali di qualità permettono di integrare ogni modello in contesti contemporanei o classici, valorizzando lo spazio con eleganza.

Una gamma pensata per chi desidera prestazioni affidabili e un'estetica che sappia emozionare attraverso la semplicità del fuoco.

LINEA STUFE

LINEA STUFE



Dati tecnici (max-min)

Potenza globale (kW)	9,7 - 3,3
Potenza nominale (kW)	8,3 - 3,4
Consumo orario pellet (Kg/h)	1,9 - 0,8
Efficienza (%)	91,3 - 90,3
Diamentro uscita fumi (Ø mm)	80
Capacità serbatoio pellet (Kg)	15
Autonomia	20 - 8,5
Potenza elettrica di esercizio	330 - 54
Dimensioni (l/w - p/d - h) (mm)	40x450x962
Peso	55

Colori
Nero (standard).

Combustibili
Pellet.

LEA
Pellet AIR - 200 m³

Lea è la stufa ad aria 5 stelle che unisce efficienza energetica e design essenziale in una soluzione compatta e performante. Progettata per garantire un riscaldamento rapido e uniforme, valorizza l'ambiente con linee pulite e proporzioni equilibrate, integrandosi con naturalezza negli spazi domestici.

La sua tecnologia evoluta assicura alte prestazioni e bassi consumi, offrendo comfort costante e affidabilità nel tempo. Lea rappresenta la scelta ideale per chi desidera un calore immediato, sostenibile e armonioso, senza rinunciare all'eleganza.

Accessori di serie
Wi-fi, telecomando, convenzione naturale a potenza 1, dispositivo brevettato antiesplorazione, 2 programmazioni giornaliere.

A++

CONTO TERMICO 3.0

CLASSE AMBIENTALE ★★★★★

LINEA STUFE



Dati tecnici

Potenza globale (kW)
9,8

Potenza nominale (kW)
8,5

Consumo orario pellet (Kg/h)
2,3

Efficienza (%)
86,3

Diamentro uscita fumi (Ø mm)
150

Lunghezza massima legna (mm)
330

Dimensione camera di comb. (mm)
328x370x330

Peso (Kg)
80

Colori
Nero (standard).

Combustibili
Legna.

VIRGINIE

Virginie è la stufa che coniuga eleganza e carattere in un equilibrio perfetto tra forma e funzione. Le sue linee armoniose e la presenza scenica definita la rendono protagonista dell'ambiente, trasformando il calore in un elemento di stile.

Progettata per offrire comfort costante e prestazioni affidabili, Virginie valorizza ogni spazio con un'estetica raffinata e contemporanea, integrandosi con naturalezza sia in contesti moderni sia in ambienti più classici. Una soluzione pensata per chi desidera unire efficienza, design e atmosfera in un'unica esperienza di calore.

Accessori di serie

Aria primaria regolabile per la combustione, aria secondaria regolabile pulizia vetro, aria terziaria per ridurre le emissioni, sistema modulare per la legna, lama d'aria per pulizia vetro, ampio cassetto cenere, camera di combustione in vermiculite.



La termostufa rappresenta l'evoluzione naturale del riscaldamento domestico: un sistema che unisce il fascino della fiamma alla capacità di alimentare l'impianto idraulico della casa. Non solo calore diretto nell'ambiente, ma energia distribuita in modo efficiente e intelligente.

Le termostufe De Bartolo sono progettate per garantire alte prestazioni, affidabilità e integrazione perfetta con termosifoni o impianti a pavimento, offrendo comfort costante e gestione ottimizzata dei consumi. Una soluzione completa per chi desidera unire design, funzionalità e rendimento in un unico prodotto.

LINEA TERMOSTUFE

LINEA TERMOSTUFE



Dati tecnici (max-min)

Potenza globale (kW)
23,12 - 5,26

Potenza termica nominale (kW)
21,96 - 5,08

Potenza termica resa dell'acqua (kW)
17,86 - 4,2

Potenza termica resa dell'ambiente (kW)
4,01 - 0,84

Consumo orario pellet (Kg/h)
4,89 - 1,11

Efficienza (%)
96,71 - 94,98

Diametro capacità fumi (Ø mm)
80

Capacità serbatoio (l/kg)
64 - 42

Autonomia (h)
37 - 9

Potenza elettrica di esercizio (w)
350 - 140

Superficie media scalabile (m²)
190

Peso (Kg)
230

Colori
Bianca, bordeaux.

Combustibili
Pellet.

MARYLIN

Pellet - Hydro 24 kw

Marylin è la termostufa che unisce design deciso e prestazioni evolute in una soluzione compatta e funzionale. Con la sua struttura quadrata da 24 kW, è progettata per riscaldare efficacemente l'ambiente e alimentare l'impianto domestico, garantendo comfort uniforme e continuità di calore.

Affidabile, potente e integrabile in diversi contesti abitativi, Marylin rappresenta l'equilibrio tra estetica contemporanea e tecnologia efficiente, offrendo una risposta concreta alle esigenze di riscaldamento moderne.

Accessori di serie
Ventilazione, silenziosità, sicurezza, alti rendimenti, componenti di qualità certificata, telecomando.



LINEA TERMOSTUFE



Dati tecnici (max-min)

Potenza globale (kW)
17,5 - 5,7

Potenza termica nominale (kW)
16,5 - 5,6

Potenza termica resa dell'acqua (kW)
15 - 4,5

Potenza termica resa dell'ambiente (kW)
1,6 - 1,1

Consumo orario pellet (Kg/h)
3,7 - 1,2

Efficienza (%)
96 - 94,2

Diametro capacità fumi (Ø mm)
80

Capacità serbatoio pellet (kg)
33

Autonomia (h)
27 - 9

Potenza elettrica di esercizio (w)
340 - 75

Peso (Kg)
150

Colori
Nero (standard).

Combustibili
Pellet.

VITTORIA
Pellet - Hydro 17 kw

Vittoria è la termostufa dal design semirotondo in vetro che unisce eleganza e funzionalità in un'unica soluzione. Con una potenza di 17 kW, è pensata per riscaldare l'ambiente e alimentare l'impianto domestico, garantendo comfort costante e distribuzione uniforme del calore.

Le sue linee morbide e la finitura in vetro valorizzano la fiamma, trasformandola in un elemento scenografico capace di arricchire lo spazio. Vittoria rappresenta l'incontro tra estetica raffinata, tecnologia efficiente e affidabilità nel tempo.

Accessori di serie

Wi-fi, display LCO, vetro magic, telecomando, resistenza in ceramica, motore ventilazione frontale, dispositivo brevettato antiesplorazione, braciore autopulente.



La caldaia è il cuore tecnico dell’impianto di riscaldamento, il sistema che garantisce continuità, efficienza e comfort in ogni stagione. Progettate per offrire prestazioni elevate e gestione ottimizzata dei consumi, le caldaie De Bartolo uniscono affidabilità costruttiva e tecnologia evoluta.

Pensate per integrarsi perfettamente negli impianti domestici, assicurano distribuzione uniforme del calore e massima sicurezza di funzionamento. Soluzioni robuste, efficienti e durature, ideali per chi cerca un sistema di riscaldamento performante e costruito per resistere nel tempo.

LINEA CALDAIE

LINEA CALDAIE



EASY BASIC

Policombustibile (legna/biomasse)
(33 - 50 - 75 - 100 kW)

Easy Basic è la caldaia progettata per garantire potenza, affidabilità e gestione efficiente del riscaldamento domestico. Con una potenza di 33 kW, rappresenta una soluzione solida e performante, ideale per impianti che richiedono continuità di rendimento e comfort costante.

Costruita con materiali resistenti e progettata per un'integrazione semplice nell'impianto esistente, Easy Basic 33 kW unisce funzionalità essenziale e durata nel tempo, offrendo una risposta concreta alle esigenze di riscaldamento di abitazioni e strutture di medie e grandi dimensioni.

Accessori di serie

Sicurezza, silenziosità, alti rendimenti, turbolatori, componenti di qualità certificata, semplicità d'uso, braciore autopulente, biomassa, policombustibile, pulizia facile, crono programmabile, potenza economy, collaudo certificato.

ECO
DESIGN

DETRAZIONI
FISCALI
50%

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
50%

CONTO
TERMICO
3.0

A+
CLASSE 5

CE

CERTIFICATO A PELLET
BIOMASSA EN 14785:2006

CLASSE MINIMALE

★★★★★

LINEA CALDAIE



LINEA CALDAIE



Dati tecnici

Potenza globale (kW)
32,9

Potenza dell’acqua (kW)
30,1

Potenza termica resa alfambiente (kW)
3,75 - 0,84

Efficienza (%)
~92

Diametro capacità fumi (Ø mm)
200

Capacità serbatoio (Kg)
150

Superficie media scaldabile (m)
280/290

Peso (Kg)
409

EASY BASIC - C

Policombustibile (legna/biomasse)
(33 - 50 - 75 - 100 kW)

Easy Basic C è la caldaia pensata per offrire versatilità e affidabilità in un’unica soluzione compatta ed efficiente. Progettata per integrarsi con semplicità negli impianti domestici, garantisce gestione ottimizzata del calore e continuità di rendimento nel tempo.

La struttura solida e la configurazione funzionale la rendono ideale per chi cerca un sistema di riscaldamento pratico, performante e costruito per durare, con la sicurezza di un prodotto affidabile e orientato all’efficienza.

Accessori di serie

Sicurezza, silenziosità, alti rendimenti, turbolatori, componenti di qualità certificata, semplicità d’uso, braciere autopulente, biomassa, policombustibile, pulizia facile, crono programmabile, potenza economy, collaudo certificato.

ECO
DESIGN

DETRAZIONI
FISCALI
50%

RIQUALIFI-
CAZIONE
ENERGETICA
50%

CONTO
TERMICO
3.0

A+
CLASSE 5

CE

CERTIFICATO A PELLET
BIOMASSA EN 14785:2006

D

CLASSE AMBIENTALE
★★★★★

Dati tecnici (max - min)

Potenza globale (kW)
34,1 - 8,5

Potenza nominale (kW)
31,4 - 7,5

Consumo orario pellet (Kg/h)
7,1 - 1,7

Efficienza (%)
92,1 - 88,1

Diametro entrata aria (Ø mm)
50

Diametro uscita fumi (Ø mm)
100

Capacità serbatoio pellet (Kg)
150

Quantità acqua in caldaia (Lt)
120

Autonomia (Lt)
56-14

Potenza elettrica di esercizio (w)
300 - 95

Peso (Kg)
350

COMPACT

Pellet 35 kW

Compact è la caldaia progettata per offrire alte prestazioni in dimensioni contenute. Ideale per spazi tecnici ridotti, garantisce efficienza, affidabilità e continuità di calore senza rinunciare alla potenza necessaria per il comfort domestico.

La sua struttura compatta facilita l’installazione e l’integrazione nell’impianto esistente, rendendola una soluzione pratica e funzionale per chi cerca un sistema di riscaldamento efficiente, solido e costruito per durare nel tempo.

Accessori di serie

Sicurezza, silenziosità, alti rendimenti, turbolatori, componenti di qualità certificata, semplicità d’uso, braciere autopulente, biomassa, pulizia facile, crono programmabile, potenza economy, collaudo certificato.

ECO
DESIGN

DETRAZIONI
FISCALI
50%

RIQUALIFI-
CAZIONE
ENERGETICA
50%

CONTO
TERMICO
3.0

A+
CLASSE 5

D

CLASSE AMBIENTALE
★★★★★

Colori

Rosso (standard).

Combustibili

Pellet, nocciolino, legna, sansa esausta, segatura, gusci di nocciola, gusci di mandole, cippato.

Combustibili

Pellet.

Il fuoco non è solo calore: è convivialità, tradizione e piacere di condividere. La linea Forni e Barbecue nasce per trasformare ogni spazio, interno o outdoor, in un luogo di esperienza e sapore autentico.

Progettati per garantire qualità di cottura, resistenza nel tempo e cura dei dettagli, i prodotti De Bartolo uniscono artigianalità italiana e soluzioni tecniche evolute. Che si tratti di pane, pizza o grigliate all'aperto, ogni modello è pensato per offrire controllo del calore, prestazioni affidabili e un'estetica capace di valorizzare l'ambiente.

Una gamma dedicata a chi vive il fuoco come momento di incontro, gusto e passione.

LINEA FORNI E BARBEQUE

LINEA FORNI E BARBEQUE



Dati tecnici

Camera di cottura
Inox 430
Piani di cottura
3
Legna per il mantenimento orario (Kg/h)
1
Legna per raggiungere 300°C (Kg)
5/7
Calore costante forno (h)
4
Calore dopo 8 ore dallo spegnimento
100°C
CO13%O2 (min - max)
0,17 - 0,32
Dimensione camera cottura (LxP)
45x80
Materiale di isolamento
Lana in roccia
Materiale camera di cottura
Acciaio inox 430
Base in pietra refrattaria
✓
Griglia stampata a fuoco
✓
Sportelli cobustione e cottura
Acciaio stampato
Temperatura max (°C)
450
Tempo di riscaldamento: 30 min

FIORDALISO

Fiordaliso è il forno che unisce tradizione e solidità in una soluzione pensata per chi ama la cottura autentica. Progettato per garantire distribuzione uniforme del calore e risultati costanti nel tempo, valorizza ogni preparazione con il sapore tipico della cottura a fuoco vivo.

Disponibile anche nella versione da incasso, si integra armoniosamente negli spazi domestici, coniugando funzionalità, resistenza e cura artigianale dei dettagli. Fiordaliso è la scelta ideale per chi desidera un forno performante, affidabile e capace di trasformare ogni momento in un'esperienza di gusto.

Colori
Senape (standard), rosso.

- Caratteristiche principali**
- Ventilazione intelligente
 - Rende omogenea la temperatura all'interno della camera di cottura
 - Illuminazione a lampade alogene
 - Coibentazione in lana di roccia
 - Griglia fuoco per ottima combustione

Combustibili
Legno.

LINEA FORNI E BARBEQUE



LINEA FORNI E BARBEQUE



Dati tecnici

Camera di cottura Inox 430
Piani di cottura 3
Legna per il mantenimento orario (Kg/h) 1
Legna per raggiungere 300°C (Kg) 5/7
Calore costante forno (h) 4
Calore dopo 8 ore dallo spegnimento 100°C
CO13%O2 (min - max) 0,17 - 0,32
Dimensione camera cottura (cm) 40x50
Materiale di isolamento Lana in roccia
Materiale camera di cottura Acciaio inox 430
Base in pietra refrattaria ✓
Griglia stampata a fuoco ✓
Sportelli cobustione e cottura Acciaio stampato
Temperatura max (°C) 450
Tempo di riscaldamento: 30 min

TULIPANO

Tulipano è il forno che unisce eleganza e funzionalità in una soluzione compatta e versatile. Progettato per garantire una cottura uniforme e controllata, valorizza ogni preparazione con il gusto autentico del calore vivo.

La sua struttura solida e le linee armoniose lo rendono adatto sia a contesti tradizionali sia ad ambienti più contemporanei, offrendo affidabilità, resistenza e qualità nel tempo. Tulipano è pensato per chi desidera vivere la cucina come esperienza di passione, con un forno capace di coniugare performance e stile.

Colori
Senape (standard), rosso.

- Caratteristiche principali
- Ventilazione intelligente
 - Rende omogenea la temperatura all'interno della camera di cottura
 - Illuminazione a lampada alogena
 - Coibentazione in lana di roccia
 - Griglia fuoco per ottima combustione

Combustibili
Legno.

Dati tecnici

Temperatura max (°C) 500
Camere di cottura Base in refrattario in acciaio inox 430
Coibentazione Pietra refrattaria con lastra
Tipologia di cottura Diretta
Consumo legna(Kg/h) 4/8
Materiale di isolamento Lana roccia
Cottura alla griglia Opzionale con multicooking
Dimensione camera cottura (cm) 100x80
Peso (Kg) 230

MARGHERITA

Il forno Margherita a legna è progettato per offrirti prestazioni eccellenti: raggiunge rapidamente i 500°C, ideali per una pizza napoletana perfetta sfornata in appena 90 secondi.

Con il sistema brevettato Air Plus, la fiamma avvolge completamente la camera di cottura, garantendo una distribuzione uniforme del calore, proprio come un vero forno a legna professionale! Non importa se stai preparando una pizza per te o per una festa: puoi cuocere fino a 4 pizze contemporaneamente senza sacrificare la qualità.

Colori
Senape (standard), rosso.

- Caratteristiche principali
- Brevetto Air Plus
 - Capacità di cottura fino a 4 pizze insieme
 - Doppia coibentazione
 - Multicooking: cottura simultanea di più ricette
 - Accessori inclusi: sportellochiusura in acciaio, braciere porta legna, comignolo inox

Combustibili
Legno.



MOKA

MOKA è il barbecue di design che unisce estetica contemporanea e tecnologia evoluta in una soluzione pensata per l'outdoor di pregio. Le sue linee compatte e scultoree lo trasformano in un vero elemento d'arredo, capace di valorizzare giardini e terrazze con carattere e personalità.

Dotato di sistema interno con ricircolo del fumo, garantisce una cottura più pulita e controllata, preservando il gusto autentico degli alimenti. Il piano superiore in pietra lavica smaltata assicura una distribuzione uniforme del calore, facilità di pulizia e massima praticità d'uso.

MOKA rappresenta l'equilibrio tra performance professionale, innovazione e stile, per chi desidera vivere l'esperienza del barbecue con qualità e raffinatezza.

Colori

Senape (standard), antracite, colori personalizzabili.

Caratteristiche principali

- Finitura colore senape opaco.
- Piano superiore in pietra lavica smaltata per una cottura più lenta e meno aggressiva rispetto all'acciaio.
- Superficie smaltata facilmente lavabile con qualsiasi tipo di detersivo e lavabile in lavastoviglie.
- Camera di combustione con sistema di ricircolo del fumo.
- Riduzione del fumo diretto a contatto con gli alimenti.
- Struttura in acciaio verniciato ad alta resistenza.
- Aperture di ventilazione integrate per il controllo della temperatura.
- Cassetto estraibile per la rimozione delle ceneri.



THRILL

Thrill è un barbecue dal design contemporaneo ed essenziale, con struttura solida verniciata a polvere nero antracite e griglia in acciaio inox. La camera di cottura rettangolare, dotata di griglia superiore ad alta resistenza, garantisce distribuzione uniforme del calore e lunga durata, mentre le alette frangivento laterali migliorano la stabilità termica anche in presenza di correnti d'aria.

Le gambe inclinate assicurano appoggio stabile e sicuro, la mensola inferiore offre uno spazio pratico per utensili e accessori, e le maniglie laterali ne facilitano la movimentazione. Thrill è la soluzione ideale per terrazze e giardini moderni, coniugando robustezza, funzionalità ed eleganza.

Colori

Antracite.

Caratteristiche principali

- Barbecue a carbone.
- Struttura in acciaio inox satinato.
- Finitura colore antracite.
- Sistema innovativo di regolazione della griglia con doppia altezza di cottura.
- Cassetto raccogli cenere estraibile.
- Mensola inferiore integrata per utensili e accessori.



La Linea Design nasce dall'incontro tra fuoco e architettura, dove la funzione si trasforma in elemento estetico. Non semplici sistemi di riscaldamento, ma oggetti capaci di definire lo spazio, valorizzare l'ambiente e creare atmosfera.

Camini a bioetanolo, elementi outdoor come Vulcano, soluzioni decorative e porta legna dal carattere contemporaneo compongono una collezione pensata per chi cerca stile, essenzialità e forte identità visiva.

Ogni prodotto unisce materiali selezionati, linee pulite e attenzione al dettaglio, offrendo calore, emozione e design in un'unica esperienza.

Una gamma dedicata a chi desidera trasformare il fuoco in protagonista dell'ambiente, con soluzioni eleganti, versatili e dal forte impatto scenografico.

LINEA DESIGN

VULCANO

Vulcano è un elegante elemento riscaldante da esterno che combina design contemporaneo e funzionalità, progettato per valorizzare terrazze, dehors, giardini e spazi hospitality. La struttura slanciata in metallo verniciato nero opaco integra una camera di combustione a vista protetta da vetro temperato, creando un suggestivo effetto di fiamma verticale che dona atmosfera e comfort.

La base è dotata di piedini regolabili antiscivolo per garantire stabilità su diverse superfici. Nella parte superiore è presente un pratico piano d'appoggio con finitura effetto legno, ideale per appoggiare drink o piccoli oggetti, rendendo Vulcano un complemento d'arredo multifunzionale oltre che una fonte di calore.



Colori

Nero (standard), colori personalizzabili.

Caratteristiche principali

- Struttura robusta in acciaio verniciato.
- Camera di combustione protetta da vetro di sicurezza.
- Design compatto e moderno, adatto a spazi outdoor e indoor coperti.
- Base con piedini regolabili antiscivolo.
- Piano superiore multifunzione con finitura effetto legno.
- Disponibile con o senza piano/tavolino superiore (a seconda della versione).

Combustibili

Bietanolo, pellet.



HORIZON

Horizon è il camino a bioetanolo che interpreta il fuoco in chiave contemporanea, trasformandolo in una linea orizzontale elegante e scenografica. Le sue forme pulite e la struttura essenziale lo rendono protagonista di living moderni, open space e ambienti di pregio.

Alimentato a bioetanolo, garantisce una combustione pulita senza fumo né residui e non richiede canna fumaria, offrendo massima libertà di installazione. Horizon è la sintesi perfetta tra design minimale, sostenibilità e atmosfera, pensato per chi desidera un camino capace di unire stile e semplicità.



Colori

Bianco, colori personalizzabili.

Caratteristiche principali

- Struttura solida con finitura verniciata a polvere.
- Bruciatore lineare in acciaio al carbonio.
- Protezione in vetro temperato.
- Visione panoramica frontale della fiamma.
- Installazione senza canna fumaria.
- Nessun collegamento a gas o corrente.
- Combustione pulita, senza fumo, cenere o residui.

Combustibili

Bietanolo.



HORIZON WALL

Horizon Wall è il camino a bioetanolo ad incasso che interpreta il fuoco come elemento architettonico puro. Integrato perfettamente nella parete, offre una visione lineare e panoramica della fiamma, valorizzando gli spazi con discrezione e carattere.

Alimentato a bioetanolo, garantisce combustione pulita senza canna fumaria, fumo o residui, unendo design minimale e libertà progettuale.



Colori

Colori personalizzabili.

Caratteristiche principali

- Struttura solida con finitura verniciata a polvere.
- Bruciatore lineare in acciaio al carbonio.
- Protezione in vetro temperato.
- Visione panoramica frontale della fiamma.
- Installazione senza canna fumaria.
- Nessun collegamento a gas o corrente.
- Combustione pulita, senza fumo, cenere o residui.

Combustibili

Bietanolo.





Dati tecnici

Struttura in acciaio al carbonio
Verniciatura a polvere
Elevata stabilità strutturale

Colori

Antracite (standard).

Caratteristiche principali

- Struttura in acciaio al carbonio ad alta resistenza.
- Verniciatura a polvere di alta qualità.
- Elevata stabilità e portata.
- Design robusto ma visivamente leggero.
- Disponibili in diversi modelli.
- Cornice aperta rettangolare
- Modello verticale minimal.
- Modelli modulari da parete o autoportanti.
- Ottimizzazione degli spazi.
- Facilità di accesso alla legna.
- Funzione decorativa oltre che pratica.



PORTA LEGNA

Porta Legna è la collezione di complementi in ferro pensata per organizzare la legna con ordine ed eleganza. Linee essenziali e geometrie contemporanee trasformano un accessorio funzionale in un vero elemento d'arredo, capace di valorizzare l'ambiente camino.

Realizzati con struttura solida e finiture resistenti, uniscono stabilità, praticità e stile. I diversi modelli, da quelli verticali compatti alle soluzioni modulari o da parete, permettono di ottimizzare gli spazi mantenendo una forte identità estetica. Un complemento di design per chi desidera coniugare funzionalità e carattere.



GRAZIE

DEBARTOLOTERMOCAMINI.IT

DE BARTOLO SRL

MADE IN ITALY

Espressione di qualità costruttiva,
competenza tecnica e tradizione
manifatturiera italiana.

SEDE OPERATIVA

87048 Santa Sofia d'Epiro (CS) - IT
Contrada Mandrie (zona industriale)

SEDE LEGALE

87041 Acri (CS) - IT
Via Enrico de Nicola, 20



debartolotermocamini.it

info@debartolotermocamini.it